

République Démocratique du Congo

Ministère des Mines



Fax : (+ 243) 139 23 88

E-mail : mines@best.cd

cabminesrdc@yahoo.fr

Kinshasa, le 04 mars 2005

FICHE-PROJET N°01

Identification : Programme minimum de survie sur 12 mois.

Société : GECAMINES - B. P. 450 LUBUMBASHI, Rép. Dém. Congo

Emplacement du Projet : Kolwezi, Likasi, Kambove, au Katanga.

Objectif :

- Assurer et maintenir un équilibre financier pour la Gécamines.
- Assurer le paiement de salaire du personnel.
- Préparer l'avenir de cette entreprise.

Description :

- Fonderie électrique de Lubumbashi : achat et traitement des minerais au four existant et au 2^{ème} four à achever l'installation.
- Exploitation et traitement des minerais de Kamoya Central, de Kamatanda et Kamwale au concentrateur de Kambove et à l'usine de Shituru.

Coût d'investissement :

27,5 millions de dollars américains.

Résultats attendus :

Production de 25.000 tonnes de cuivre et 4.600 tonnes de cobalt la première année.

Adresses de contact :

Personne à contacter : Administrateur-Délégué Général
Fax : (+243) 2341041.
e-mail : gecamines.adgsec@starnet.cd
gecamines.adt@starnet.cd

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe

Tél. : (00243) 139 23 90

www.mines.best.cd

www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo

Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88

E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N° 02

Identification : Modernisation et réhabilitation de la carrière et de l'usine de Kakontwe.

Société : GECAMINES - B. P. 450 LUBUMBASHI, Rép. Dém. Congo

Emplacement du Projet n°02 : Kakontwe (Likasi), Province Katanga.

Situation actuelle :

- Retard de découverte pour accéder au calcaire alimentable.
- Vétusté des fours et machines divers.

Objectifs

- Réalisation de la découverte.
- Modernisation et réhabilitation de l'usine de ciment, chaux et calcaire.

Description :

- Réalisation de la découverte de 250.000 m³.
- Réhabilitation du broyage et des fours.
- Modernisation des équipements pour améliorer la qualité des produits

Coût d'investissement :

10 millions de dollars américains environ.

Résultats attendus :

Augmentation de la capacité de production et amélioration de la qualité des produits.

Adresses de contact :

Personne à contacter : Administrateur-Délégué Général
Fax : (+243) 2341041.
e-mail : gecamines.adgsec@starnet.cd
gecamines.adt@starnet.cd

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe
Tél. : (00243) 139 23 90
www.mines.best.cd
www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cbminesrdc@yahoo.fr

FICHE – PROJET N°03

Identification : Nouvelle Centrale de Tshiala 2.

Société : Société Minière de Bakwanga « MIBA »

Emplacement du Projet n°03 : A proximité de l'actuelle centrale Tshiala 1 située à environ 25 km au Nord-Est de la ville de Mbuji-Mayi.

Situation actuelle :

Centrale hydroélectrique de Tshiala 1 avec 2 turbines Francis : 1.280 KW installés.

Objectif:

- Augmenter la capacité de production de 1.280 kw (installés) à 7.280 kw (installés).
- Faciliter le programme du traitement de kimberlite dans les usines projetées.
- Fournir le surplus de l'énergie à la ville pour son développement.
- Transport du courant de Tshiala à Mbuji-Mayi sur une distance de 25 km en 50 MW.

Description :

- Construction de la Centrale hydroélectrique Tshiala 2 par agrandissement du canal d'amenée et placement de 2 groupes turboalternateurs de 2 x 1.750 kw.
- Achats poteaux, câbles, isolateurs, accessoires, transformateurs.

Coût d'investissement :

20.000.000 USD

Résultats attendus :

- Augmentation de la capacité installée de 1.280 kw à 7.280 kw en vue de la mise en valeur de gisements primaires de diamant..
- Fournir le surplus de l'électricité à la ville de Mbuji-Mayi

Types d'accord à envisager

Partenariat ou prêt

Adresses de contact

Site Web : WWW.mibarsa.com
Boulevard du 30 juin, n°116, B.P. 8633
Kinshasa I Téléphone : (243) 873 761 573
343
Fax : 873 761 573 350.



Kinshasa, le 04 mars 2005

FICHE-PROJET N°04

Identification : Exploitation du gisement de Makumbi sur la rivière Kasai (Tshikapa).

Société : MIBA

Catégories des minéraux

- Diamants

Emplacement du projet n°04 : Le long de la rivière Kasai, situés au N-W de Tshikapa, compris entre 20°30' et 20°45' de longitude Est, 5°45' et 6° de latitude Sud.

Stade actuel de développement

- Etude de préféabilité.

Objectif poursuivi

- Améliorer la qualité de production de diamant de la Miba en injectant plus de Gems pour ne pas mettre en cause la rentabilité de la Miba.
Ceci se traduira par une amélioration de la trésorerie de la Miba.

Description :

Le gisement de Makumbi est situé au Kasai Occidental. Il est réputé pour le diamant de joaillerie. Il contient 48% de Gems, 42% de Rejection et 10% Coated. Les permis d'exploitation sont localisés principalement dans le bassin de la rivière Kasai entre le confluent Kasai - Lovua au nord et les confluent Kasai - Lueta et Kasai - Lubemba, au sud-est de Tshikapa. L'exploitation se fera dans le lit de rivière et sur les flats.

Ressources évaluées ou potentiel

- Environ 13.724.489 carats contenus dans 9.465.165 m³ de minerais.

Statut de droits miniers

- Permis d'Exploitation (PE) 612, 613, 614, 615, 620.

Infrastructures et mains d'oeuvre disponibles

- Ponts et routes,
- Personnel d'encadrement Miba et main d'oeuvre ouvrière à recruter sur place.

Documentation disponible

- Rapports internes des services recherches géologiques, cartes et documentation diverse
- Projet de préféabilité édition 2001 et Titres miniers.

Travaux planifiés

- Exploiter le lit de rivière par détournement de celle-ci par pelle-benne.

Equipements indispensables

- 3 bennes articulées 11m3
- 1 pelle
- 1 dozer type D7 ou D8
- 1 chargeuse type Cat 966
- 1 sondeuse Ø3"
- 1 compresseur
- 3 pompes flygt type 2400.
- 1 unité mobile de traitement 100T/H comprenant une trémie d'alimentation, 1 désintégrateur, 1 trommel classeur, des pans, 1 cyclone gravimétrique et un container pour le triage avec table à graisse.
- 1 groupe électrogène (100 KVA) - 1 canot
- 1 barge
- 1 poste à souder
- 1 mini-atelier (outillage, palans etc...)
- 1 station hydropur pour eau potable
- 2 pompes eau industrielle
- longueur tuyaux 8" eau industrielle
- 1 matériel de télécommunication
- 3 jeep Land Cruiser 4x4
- 2 camions 4x4
- 1 ambulance 4x4

Fournisseurs potentiels

- Vel, Batteman,
- Genflo technologies
- Safra bouse. (RSA)
- BIA, BELL (RSA)

Montant approximatif: 9.000.000 \$US

Type d'accord à envisager : Joint venture.

Adresse de contact

Site Web : WWW.mibarsa.com

Boulevard du 30 juin, n°116, B.P. 8633

Kinshasa | Téléphone : (243) 873 761 573

343

Fax : 873 761 573 350.

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°05

Identification : Exploration et Exploitation de la rivière Mbujimayi

Société : MIBA

Catégories des minéraux

- Diamants

Emplacement du projet n°05 : Rivière Mbujimayi (à l'entrée de la ville de Mbujimayi).

Stade actuel de développement : Opérationnel

Objectif poursuivi

Apport à la production MIBA d'au moins 300.000 carats des diamants des lits et flats de ces cours d'eaux.

Description :

Les campagnes de prospection géoélectrique et de sondage ont permis de déterminer le volume du gravier dans ce cours d'eau tandis que les campagnes par puits manuels ont permis de déterminer les teneurs dans certaines zones qui sont à ce jour perturbées par l'exploitation artisanale. Nous aimerions confirmer les anciennes données par des essais industriels avec l'équipement mobile et des campagnes géophysiques au sol utilisant la nouvelle technologie afin d'élaborer notre étude de faisabilité.

Ressources évaluées au potentielles

- Environ 600.000 m³ de 2.5 carats par m³ (Mbujimayi).

Statut de droits miniers

- 1 concession: C230 Mbujimayi.

Infrastructures et mains d'oeuvre disponibles

- Un très bon réseau routier pour la partie de rivière Mbujimayi.
- Electricité disponible aux voisinages de Mbujimayi.

Documentation disponible

- Rapports internes des services recherches géologiques et documentation diverse.

Travaux planifiés

- Exploration et Essais industriels.
- Campagnes de levé géophysique au sol
- Etude de faisabilité.

Equipements indispensables

- Une chargeuse pour l'alimentation de l'usine.
- Une unité de lavage comprenant un tamis vibrant, un désintégrateur, et une alimentation en eau.
- Une unité de concentration.
- Une plate-forme de forage avec deux moteurs hors-bord puissants, Une sondeuse + accessoires
- Un canot rapide avec deux moteurs hors-bord.
- Un véhicule 4x4 + un camion 4x4
- Accessoires de prospection , matériels de Topographie et Travaux de géophysique en sous-traitance
- Deux bennes articulées
- Une pelle retro 3 m3

Fournisseurs potentiels : Vel, Ken Overseas, Bateman, Bell, LONGYEAR (sondeuse), VDG, Autres.

Montant approximatif: 3.000.000 USD

Type d'accord à envisager : Financement sur prêt

Adresse de contact


Site Web : WWW.mibarsa.com

Boulevard du 30 juin, n°116, B.P. 8633

Kinshasa | Téléphone : (243) 873 761 573

343

Fax : 873 761 573 350.



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°06

Identification : Exploration et Exploitation de la rivière Sankuru.

Société : MIBA

Catégories des minéraux

- Diamants

Emplacement du projet n°06 : Rivière Sankuru (à environ 45 km au nord de la ville de Mbujimayi)

Stade actuel de développement : Etude de préfaisabilité.

Objectif poursuivi

Apport à la production MIBA d'au moins 200.000 carats des diamants des lits et flats de ces cours d'eaux.

Description :

Les campagnes de prospection géoélectrique et de sondage ont permis de déterminer le volume du gravier dans ces cours d'eau tandis que les campagnes par puits manuels ont permis de déterminer les teneurs dans certaines zones qui sont à ce jour perturbées par l'exploitation artisanale. Nous aimerions confirmer les anciennes données par des essais industriels avec l'équipement mobile et des campagnes géophysiques au sol utilisant la nouvelle technologie afin d'élaborer notre étude de faisabilité.

Ressources évaluées au potentielles

- Environ 9,0 millions m³ de 1,60 cts/m³ (Sankuru) .

Statut de droits miniers

7 permis d'exploitation : Sankuru

Infrastructures et mains d'œuvre disponibles

- Néant. Il s'agit d'un nouveau chantier à ouvrir avec toute la logistique (maison d'habitation, réseau routier, électricité, eau potable etc...)

Documentation disponible

- Rapports internes des services recherches géologiques et documentation diverse.

Travaux planifiés

- Exploration et Essais industriels.
- Campagnes de levé géophysique au sol
- Etude de faisabilité.

Equipements indispensables

- Une chargeuse pour l'alimentation de l'usine.
- Une unité de lavage comprenant un tamis vibrant, un désintegrateur, et une alimentation en eau.
- Une unité de concentration.
- Une plate-forme de forage avec deux moteurs hors-bord puissants, Une sondeuse + accessoires
- Un canot rapide avec deux moteurs hors-bord.
- Un véhicule 4x4 + un camion 4x4
- Accessoires de prospection, matériels de Topographie et Travaux de géophysique en sous-traitance

Fournisseurs potentiels : LONGYEAR (sondeuse), VDG, Autres.

Montant approximatif : 2.000.000 USD

Type d'accord à envisager : Joint venture.

Adresse de contact

Site Web : WWW.mibarsa.com

Boulevard du 30 juin, n°116, B.P. 8633

Kinshasa | Téléphone : (243) 873 761 573

343

Fax : 873 761 573 350.

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe

Tél. : (00243) 139 23 90

www.mines.best.cd

www.miningcongo.cd



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°07

Identification : LAVERIE MOBILE (MOBILE WASHING PLANT)

Société : MIBA

Catégories des minéraux

- Diamants

Emplacement du projet n°07 : Au sein du polygone minier MIBA en cour d'exploitation à Mbujimayi.

Stade actuel de développement : Exploitation.

Objectif pour suivi

- Acquisition d'une unité mobile de traitement pour un apport à la production MIBA d'au moins de 500.000 carats par an.

Description

Les tailings des anciennes laveries sont localisés sur un rayon d'une dizaine de km à partir du centre de nos exploitations actuelles. Nous nous proposons d'acquérir une unité mobile de traitement de rejets et les équipements miniers nécessaires pour la réalisation de l'objectif de production.

Ressources évaluées ou potentiel

- Environ 15,0 millions de carats à récupérer dans les rejets.

Statut de droits miniers

- Concessions minières Miba, valables pour 10 ans renouvelables deux fois pour la même durée.

Infrastructures et mains d'oeuvre disponibles

- Un très bon réseau routier.
- Une main d'oeuvre société disponible.

Documentation disponible

- Rapports internes des services recherches géologiques, exploitation et traitement.
- Titres miniers.

Travaux planifiés

- Evaluation de taillings.

Equipements indispensables

- Une chargeuse pour l'alimentation de l'usine.
- Une unité de lavage comprenant une trémie, un désintégrateur, un tamis vibrant et une alimentation en eau.
- Une unité de concentration.

Fournisseurs potentiels


- BIA Belgique
- REMCO CONGO
- VIBRAMECH RSA

Montant approximatif : 1.500.000 USD

Type d'accord à envisager : Financement sur prêt.

Adresse de contact

Site Web : WWW.mibarsa.com
Boulevard du 30 juin, n°116, B.P. 8633 Kinshasa I
Téléphone : (243) 873 761 573 343
Fax : 873 761 573 350.



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°08

Identification : Réhabilitation de la centrale de triage du diamant.

Société : MIBA

Catégories des minéraux :Diamants

Emplacement du projet n°08 : Au sein du polygone minier MIBA en cours d'exploitation à Mbujimayi.

Stade actuel de développement : Exploitation.

Objectif poursuivi

Permettre à la Centrale de triage de retrouver sa capacité moyenne qui se situe autour de 6 tonnes par heure en mode reconcentration et qui n'est plus atteinte actuellement.

Description :

L'équipement de la centrale de triage de diamants actuelle a été installé en 1965. Cet équipement ne répond plus aux exigences actuelles de production qui ont augmentées avec l'apport des concentrés en provenance des nouvelles Usines de traitements (NLKI et NLK2).

Ressources évaluées au potentiel

- Amélioration de traitement de concentrés venant des unités de traitement.

Statut de droits miniers

Concessions minières Miba, valable pour 10 ans, renouvelables deux fois pour la même durée.

Fournisseurs potentiels

1. Fournisseurs d'équipement: KEN OVERSEAS
2. Fournisseurs des véhicules routiers: DEMIMPEX
3. Fournisseurs de matériels: BATEMAN.

Montant approximatif: 3.000.000,00 USD

Type d'accord à envisager : Financement sur prêt.

Equipements indispensables

1. Unité de traitement pour 1.927.000 USD comprenant:

- Elévateur 4
- Cyclone densifieur
- Vibro horizontal
- Goulotte à concentré
- Module cyclone 50 T/H
- Trémies SAS
- Pneumodrier
- Vibro 5 mm.

2. Véhicules routiers pour 100.000 USD comprenant:

- Véhicules légers : 35.000 USD,
- Camion benne de 4 m3 : 65.000 USD.

3. Autres matériels pour 973.000 USD comprenant:

- Onduleur 100 KVA : 30.000 USD
- Installation compacte de récupération des retombées :
- Exhauteur de poussière: 6.000 USD ;
- Station de refroidissement R.X. : 7.000 USD ;
- Bascule intégratrice TP2 : 10.000 USD ;
- Bascule 50 T pour camion: 15.000 USD ;
- 7 alimentateurs vibrants 10 TPH : 70.000 USD ;
- Séparateur magnétique Day Dum : 25.000 USD ;
- 2 Trieuses RX Boels pour + 5 - 25 mm: 660.000 USD
- 1 Compresseur stationnaire: 75.000 USD.

Adresse de contact

Site Web : WWW.mibarsa.com

Boulevard du 30 juin, n°116, B.P. 8633 Kinshasa I

Téléphone : (243) 873 761 573 343

Fax : 873 761 573 350.

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N° 09

Identification : EXPLORATION DE L'OR, DE L'ARGENT ET DU PLATINE.

Société: MIBA

Catégories des minéraux : Or, Argent, Platine

Emplacement du projet n°09 : Localités de Dikunguya, Kayembe et Samwanda, Territoire de Luiza, province du Kasai Occidental

Stade actuel de développement : Etudes de faisabilité.

Objectif poursuivi : Exploration et Préfaisabilité des gisements de l'or des localités précitées.

Description :

Les travaux de prospection de la FORMINIÈRE et de la Miba ont permis de dégager les gîtes aurifères des secteurs ci-dessus. La campagne d'exploration est en cours et les essais industriels sont envisagés pour aboutir à une étude de faisabilité.

Ressources potentielles :

1.208.615 gr à une teneur moyenne de 0,76 gr/tonne pour les travaux d'avant 1947. Travaux en cours : teneur moyenne de 0,35 gr/tonne.

Statut de droits miniers

- 4 concession : C170 Dikunguya, C231 Musefu, C232 Muena Luiza et 233 Kamana

Infrastructures et mains d'œuvre disponibles

- Route d'accès en très mauvais état. Possibilité d'y aller en avion (petits porteurs). Mains d'œuvre locale disponible.

Documentation disponible

- Rapports prospection Forminière et Miba, cartes et Titres miniers.

Travaux planifiés

- Exploration
- Essais industriels pour l'or.
- Analyses chimiques et métallurgiques.

Equipements indispensables

- Une chargeuse pour l'alimentation de l'usine.
- Une unité de lavage comprenant un tamis vibrant, un désintégrateur, et une alimentation en eau.
- Une unité de concentration.
- Une plate-forme de forage avec deux moteurs hors-bord puissants, Une sondeuse + accessoires
- Deux canot rapides avec quatre moteurs hors-bord.
- Deux véhicules 4x4 + deux camions 4x4
- Accessoires de prospection et matériels de Topographie et Travaux de géophysique en soustraction
- 3 pick-up 4 x 4, 3 camions 4 x 4, 12 sluices modernes
- 3 lots des petits matériels de chantier.

Fournisseurs potentiels :

- KEN Overseas RSA
- KNELSON Canada
- Africans Projects RSA

Montant approximatif : 3.500.000 USD

Type d'accord à envisager : Joint venture.

Ressources évaluées ou potentielle: 5.175 kW.

Adresse de contact

Site Web : WWW.mibarsa.com

Boulevard du 30 juin, n°116, B.P. 8633 Kinshasa I

Téléphone : (243) 873 761 573 343

Fax : 873 761 573 350.

Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88

E-mail : mines@best.cd

cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE-PROJET N°10

Identification : EXPLORATION DU GISEMENT DE NICKEL - COBALT - CHROME

Société: MIBA

Catégories des minéraux : Nickel - Cobalt - Chrome

Emplacement du projet n°10 : Village de Nkonko à environ 45 km au sud de la ville de Kananga. Lutshatsha : à 110 km au sud ouest de Kananga

Stade actuel de développement : Etudes de faisabilité.

Objectif poursuivi : Développement des gisements Ni - Co - Cr de localités précitées.

Description :

Les premiers travaux de prospection (Géophysique aéroportée, géochimie, puits manuels, sondages carottés...) ont mis en évidence l'existence des gisements de Ni - Co - Cr à Lutshatsha et Nkonko.

Ressources évaluées ou potentielles :

NKONKO : 8.000.000 tonnes de minerais

LUTSHIATSHIA : 13.000.000 tonnes de minerais,

Avec une teneur moyenne de 1.10% Ni et 3.50% Cr.

Statut de droits miniers

- Concessions C228 et C229 valables pour 10 ans et renouvelable deux fois pour une même durée.

Infrastructures et mains d'oeuvre disponibles

- Route d'accès en très mauvais état; chemin de fer à environ 15 km de Nkonko.
- Mains d'oeuvre locale disponible.

Documentation disponible

- **Rapports prospections + Cartes, Titres miniers, Photos aériennes etc ...**

Travaux planifiés

- Exploration
- Sous traitance pour l'interprétation des données de la géophysique aéroportée
- Analyses chimiques et Essais métallurgiques.

Equipements indispensables

- 2 pick-up 4 x 4 et 2 camions 4 x 4
- 2 tronçonneuses
- 3 sondeuses carottantes
- 1 spectrophotomètre
- accessoires d'exploration..

Fournisseurs potentiels:

- LONGYEAR
- DEMIMPEX
- BIA, VEL, ANDOVER RSA

Montant approximatif : 3.000.000 USD

Type d'accord à envisager : Joint venture.

Adresse de contact

Site Web : WWW.mibarsa.com

Boulevard du 30 juin, n°116, B.P. 8633 Kinshasa I

Téléphone : (243) 873 761 573 343

Fax : 873 761 573 350.

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°11

Identification : Installation d'une unité de production de bioxyde de manganèse électrolytique

Société : **Entreprise Minière de Kisenge-Manganèse**, Téléphone : (243) 97 031 979
ou (243) 81 403 1953.

Emplacement du Projet n°09 : **Kisenge**, dans la Province du Katanga.

Situation actuelle :

Existence d'une usine pilote dans les usines de Gécamines à Kolwezi d'une capacité de 1.500 kg de bioxyde de manganèse par mois.

Objectif :

Production de 3.500 tonnes de bioxyde de manganèse électrolytique par an.

Description :

Construction d'une nouvelle unité calquée sur l'usine pilote.

Coût d'investissement :

10,03 millions de dollars américains.

Résultats attendus :

Production de 1.500 tonnes de bioxyde de manganèse électrolytique pour la fabrication des piles sèches et 2.000 tonnes destinées à l'exportation.

Adresse de contact

Site Web : www.ic
e-mail : emk@ic.lubum.cd



Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE-PROJET N°12

Identification : Installation d'une fabrique de piles sèches à Kisenge.

Société : Entreprise Minière de Kisenge-Manganèse, Téléphone : (243) 97 031 979
ou (243) 81 403 1953.

Emplacement du Projet n°12 : Kisenge situé à 700 km de la ville de Lubumbashi au
Katanga.

Situation actuelle :

- La société a fabriqué par le passé des piles sèches à partir d'une usine de seconde main qui n'a fonctionné que pendant 18 mois (à partir de 1965) utilisant le bioxyde de manganèse naturel. Ces piles étaient de mauvaise qualité.
- Les essais effectués récemment avec le bioxyde de manganèse électrolytique, produit à l'usine pilote de Kolwezi, ont donné une pile très performante.

Objectif :

Production de piles sèches de plusieurs dimensions sur base du manganèse électrolytique.

Description :

- Modernisation de l'usine existante.

Coût d'investissement :

6.150.000 USD.

La période de récupération est de 5 ans.

Résultats attendus :

Produire 60.000.000 piles par an.

Type d'accord à envisager

Adresse de contact

Site Web : www.ic
e-mail : emk@ic.lubum.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE – PROJET N°13

Identification : Installation d'une unité de production de ferro-manganèse.

Société: Entreprise Minière de Kisenge-Manganèse, Téléphone : (243) 97 031 979
ou (243) 81 403 1953.

Emplacement du Projet n°13 : Kisenge à 700 km de Lubumbashi au Sud-Ouest,
dans la Province du Katanga.

Situation actuelle :

L'inexistence d'une telle usine à Kisenge.

Objectif :

Production du ferro-manganèse à haute teneur en carbone à partir du manganèse de Kisenge.

Description :

Construction d'une usine de production de ferro-manganèse standard essentiellement une fonderie des mitrilles.

Coût d'investissement :

11.812.500 USD.

La période de récupération est de 4 ans.

Résultats attendus :

Production de 19.000 T de ferro-manganèse.

Type d'accord à envisager

Partenariat ou prêt

Adresse de contact

Site Web : www.ic
e-mail : emk@ic.lubum.cd



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE – PROJET N°14

Identification : Traitement de minerais aurifères latéritiques dans le secteur de Moto.

Société : Office d'Or de Kilo-Moto « OKIMO », Téléphone : (+ 243) 9919217

Emplacement du Projet n°14 : Moto, Province Orientale.

Situation actuelle :

- Existence de gisements argileux d'or ne pouvant être traités avec des rendements satisfaisants dans les installations existences.

Objectif :

- Traitement des minerais aurifères latéritiques pour produire environ 10 tonnes d'or.

Description :

- Exploitation des latérites et leur traitement en vue de la récupération de l'or.

Coût d'investissement :

60 Millions USD

Résultats attendus :

- Production de 10 tonnes d'or par an.

Type d'accord à envisager

Partenariat ou prêt

Adresse de contact

BP 219-220, Bunia, Mongwalu et Watsa
Représentation de Kinshasa, 15 avenue des Senegalais Commune de la Gombe BP 8598 Kinshasa 1

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°15

Identification : Valorisation du gisement de phosphates.

Société : Nouveau projet

Emplacement du Projet n°15 : Bas-Congo

Situation actuelle :

- Les gisements sont couverts par des Permis de Recherches.
- Existence des résultats des travaux antérieurs de prospection.

Objectif :

- Produire des engrais phosphatés.

Description :

- Détermination des réserves et réalisation des études de faisabilité.
- Développement du gisement.

Coût d'investissement :

52 Millions USD

Résultats attendus :

- Produire 100.000 tonnes/an d'engrais phosphatés.

Type d'accord à envisager

- Joint venture avec le titulaire des droits.

Adresse de contact :

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30
juin e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe
Tél. : (00243) 139 23 90
www.mines.best.cd
www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE-PROJET N°16

Identification : Production du ciment de Lubilanji.

Société : CODEKOR et Compagnie d'engineering-négoce

Emplacement du Projet n°16 : NDJADJA, Kasai-Oriental, Territoire de Gandajika.

Situation actuelle :

- Absence d'une cimenterie au Kasai-Oriental.
- Le ciment utilisé provient des pays de l'Afrique Australe.

Objectif:

- Produire du ciment portland et inonder un important marché de deux Kasai.

Description :

- Ouverture d'une carrière et construction d'une unité de production de ciment.
- Construction d'un barrage hydroélectrique.

Coût d'investissement :

60.000.000 USD

Résultats attendus :

- Production de 150.000 tonnes de ciment par an.

Adresse de contact :

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm_minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe

Tél. : (00243) 139 23 90

www.mines.best.cd
www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE PROJET N°17

Identification : Création d'une cimenterie à Kisangani dans la Province Orientale.

Société : Nouveau projet.

Emplacement du Projet n°17 : Kisangani.

Situation actuelle :

- Absence d'une cimenterie dans la Province Orientale.
- Le ciment utilisé provient de Kinshasa, à près de 2.000 Km.

Objectif :

- Produire du ciment portland et inonder un important marché de Kisangani.

Description :

- Ouverture d'une carrière et construction d'une unité de production de ciment.

Coût d'investissement :

60.000.000 USD

Résultats attendus :

- Production de 150.000 tonnes de ciment par an.

Adresse de contact :

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe
Tél. : (00243) 139 23 90
www.mines.best.cd
www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE PROJET N°18

Identification : Création d'une cimenterie à Mobayi Mbongo dans la province de l'Equateur.

Société : Nouveau projet.

Emplacement du Projet n° : Mobayi Mbongo.

Situation actuelle :

- Absence d'une cimenterie dans la Province de l'Equateur.
- Le ciment utilisé provient de Kinshasa, à près de 1.000 Km.

Objectif :

- Produire du ciment portland et inonder un important marché de l'Equateur.

Description :

- Ouverture d'une carrière et construction d'une unité de production de ciment.

Coût d'investissement :

60.000.000 USD

Résultats attendus :

- Production de 150.000 tonnes de ciment par an.

Adresse de contact :

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°19

Identification : Prospection et recherche des gisements de diamant dans la Province de l'Equateur.

Société : Nouveau projet.

Emplacement du Projet n°19 : Businga, Kota Koli et Ikela.

Situation actuelle :

- Il existe une activité artisanale intense sur les sites susmentionnés et les travaux préliminaires de recherche effectués par le BRGM sont prometteurs.

Objectif :

- Compléter les travaux antérieurs de recherche pour mettre en évidence les gisements économiquement exploitables.

Description :

- Réalisation des travaux de prospection et de recherche minière.

Coût d'investissement :

1.500.000 USD.

Résultats attendus :

- Certification des réserves et élaboration des études de faisabilité.

Adresse de contact :

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30
juin e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE-PROJET N°20

Identification : Prospection et recherche des gisements d'or dans les rivières Songo et Bembe et leurs affluents.

Société: Nouveau projet.

Emplacement du Projet n°20 : Les flats et lits des rivières Songo, Bembe et leurs affluents dans la Province de l'Equateur.

Situation actuelle :

- Existence d'indices connus d'or et d'une exploitation artisanale.

Objectif:

- Identification des gisements d'or économiquement exploitable.

Description :

- Vérification et développement des indices d'or signalés par les travaux antérieurs de prospection.
- Réalisation des travaux de prospection par dragage dans les lits vifs des rivières Songo, Bembe et de leurs affluents

Coût d'investissement :

1.000.000 USD.

Résultats attendus :

- Découverte de gisements d'or et éventuellement leur mise en valeur.

Adresse de contact :

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 – 98582711

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE PROJET N°21

Identification : Prospection et recherche des gisements de diamant dans la Province de Bandundu.

Société : Nouveau projet.

Emplacement du Projet n°21 : Les flats et les lits des rivières Kwango, tronçon Yonzo-Cuilo à Takundi et Wamba, Kwilu et Loange dans la Province de Bandundu.

Situation actuelle :

- Nouveau projet et existence des résultats des travaux antérieurs de prospection et recherches effectués en 1922-1924 et 1961-1962.

Objectif :

- Compléter les travaux antérieurs de recherche et certifier les réserves pour éventuellement passer à l'exploitation.

Description :

- Les travaux préconisés consistent en la réalisation des opérations recherches par drague dans les lits vifs de rivières Wamba et Kwango ainsi qu'à la réalisation des puits et tranchées sur les flats et terrasses.

Coût d'investissement :

Le coût des travaux de prospection et recherches préconisé pour ces deux sites est estimé à 1.000.000 USD.

Résultats attendus :

- Certification des réserves de diamant et réalisation des études de faisabilité en vue de l'exploitation.

Type d'accord à envisager :

Joint venture en partenariat avec le titulaire des droits miniers.

Adresse de contact :

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe
Tél. : (00243) 139 23 90
www.mines.best.cd
www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE-PROJET N°22

Identification : Réhabilitation des engins d'exploitation en carrière

Société : Cimenterie Nationale Scarl, 92% du capital pour l'Etat.

Emplacement du Projet n°22 : Kimpese/Bas-Congo - RDC

(+ 243) 81020176 - (+243) 816515109 - (+ 243) 818136525
Fax : (+ 243) 1398346 - E-mail : cimatkimpese@yahoo.fr

Situation actuelle :

- Usine de production de ciment, capacité : 300.000 tonnes/an.
- Usine criblage pour production des graviers pour la construction.
- Insuffisance et vétusté des engins d'extraction de calcaire et d'argile.

Objectif :

- Accroître la production du calcaire et de l'argile.
- Accroître la production actuelle de ciment pour la porter de 75.500 tonnes à 250.000 tonnes.

Description :

- Réhabilitation des engins de carrière pour le chargement, le transport, le terrassement.

Coût d'investissement :

2.500.000 USD

Résultats attendus :

- Accroissement de 200% de la production du ciment et de 50% de la production des graviers.
- Le chiffre d'affaires du ciment passera de 10.500.000 USD à 36.450.000 USD.

Type d'accord à envisager :

Prêt

Adresse de contact :

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30
juin e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711



Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE-PROJET N°23

Identification : Implantation des unités modulaires de traitement de l'or.

Société : Office d'Or de Kilo-Moto 3OKIMO3, Téléphone : (+ 243) 9919217.

Emplacement du Projet n°23 : Doko-Durba dans le Groupe Moto.

Situation actuelle :

L'OKIMO dispose des installations d'extraction de l'or qui sont devenues vétustes et obsolètes.

Objectif:

- Exploiter les réserves existantes en vue de produire de l'or suivant de nouvelles technologies.
- Réhabilitation centrale de BUDANA et NZORO.

Description :

- Acquisition de nouveaux équipements CIP pour l'extraction de l'or.

Coût d'investissement :

20 Millions USD

Résultats attendus :

- Production d'or - quantité à fixer.

Type d'accord à envisager

Joint venture avec le titulaire du droit minier.

Adresse de contact

BP 219-220, Bunia, Mongwalu et Watsha
Représentation de Kinshasa, 15 avenue des Senegalais Commune de la Gombe BP 8598 Kinshasa 1

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE-PROJET N°24

Identification : Mise en valeur des gisements de fer de mont MBOMO-PULUPULU .

Société : Nouveau projet.

Emplacement du Projet n°24 : Banalia - Province Orientale.

Situation actuelle :

- Existence de gisements de fer à teneur moyenne supérieure à 60% Fe non exploités.
- Les résultats de travaux antérieurs ont mis en évidence les réserves probales de l'ordre de milliard de tonnes à 65% Fe. Il y a une probabilité d'en trouver davantage.
- Existence du gaz méthane au lac Kivu.

Objectif :

- Exploiter les réserves importantes en vue de produire du Fer suivant de nouvelles de pellets et des pré-réduits.

Description :

- Nécessité de réaliser des travaux détaillés de recherche en vue de la certification de réserves.
- Implantation d'une unité de pelletisation suivant le process le mieux adapté aux conditions du pays et qui fait appel au gaz méthane du Lac Kivu.
- Implantation d'une unité de pré-réduits.

Coût d'investissement :

1.500.000.000 USD.

Résultats attendus :

- Production : 500.000 tonnes de pellets.
- Production suivant le niveau de l'investissement.

Adresse de contact

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30
juin e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 – 98582711

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe

Tél. : (00243) 139 23 90

www.mines.best.cd

www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo

Ministère des Mines

Kinshasa, le 04 mars 2005



Fax : (+ 243) 139 23 88

E-mail : mines@best.cd

cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE-PROJET N°25

Identification : Mise en valeur des gisements de bauxite

Société : Nouveau projet.

Emplacement du Projet n°25 : Sumbi, Tsala, Kitsaku et Zimba dans le Bas-Congo

Situation actuelle :

- Existence d'importantes réserves probables de bauxite de l'ordre de 1 milliard de tonnes se trouvant dans des gisements couverts par des titres miniers.

Objectif :

- Développement, confirmation des réserves et exploitation des gisements.

Description :

- Réalisation de travaux détaillés de recherche en vue de certifier les réserves.
- Développement de l'exploitation

Coût d'investissement :

à déterminer après étude de faisabilité.

Résultats attendus :

- A déterminer.

Type de partenariat

Joint venture avec le titulaire des droits miniers.

Adresse de contact

CTCPM

7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin

e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd

Site Web : www.miningcongo.cd

Tél : (243) 98614716 – 98582711

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe

Tél. : (00243) 139 23 90

www.mines.best.cd

www.miningcongo.cd



Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°26

Identification : Exploitation de la cassitérite et de la tantalite dans les boues de décantation de Manono.

Société : Congo-Etain

Emplacement du Projet n°26 : Manono dans le Nord de la Province du Katanga.

Situation actuelle :

- Existence de 31.319.000 m³ des boues dans 7 bassins de décantation ayant une teneur moyenne de 200 gr/m³ de SnO₂. La quantité de cassitérite étant alors de 6.260 tonnes et celle de tantalite de 400 tonnes.

Objectif :

- Mise en valeur de ces gisements artificiels qui contiennent de la cassitérite et de coltan contenus dans les boues.

Description :

- Confirmation des réserves
- Réalisation des études de faisabilité.
- Acquisition et construction des infrastructures minières.

Coût d'investissement :

30.000.000 \$US.

Résultats attendus :


- ± 1.000 T de cassitérite par an.
- ± 65 T de tantalite par an.

Type d'accord à envisager

Partenariat ou Prêt

Adresse de contact

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711



Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°27

Identification : Exploitation de la cassitérite et de tantalite contenues dans les terrils de Congo-Etain.

Société : Congo-Etain

Emplacement du Projet n°27 : Manono dans le Nord de la Province du Katanga.

Situation actuelle :

- Existence de 33.054.000 m³ de terrils ayant une teneur moyenne de 257 gr/m³ de cassitérite provenant des exploitations antérieures faites par CONGO-ETAIN.

Objectif :

- Mise en valeur de gisements artificiels qui contiennent 8.500 T de cassitérite.

Description :

- Confirmation de réserves.
- Réalisation des études de faisabilité.
- Acquisition des infrastructures minières et installation de l'unité de traitement des terrils.

Coût d'investissement :

± 25.000.000 \$US/1982.

Résultats attendus :

± 1.000 T de cassitérite par an.

± 65 T de tantalite par an.

Type de partenariat à envisager

Partenariat ou Prêt

Adresse de contact

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines

Kinshasa, le 04 mars 2005



Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cbminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°28

Identification : Exploitation de la cassitérite contenue dans la pegmatite dure de Manono.

Société : Congo-Etain.

Emplacement du Projet n°28 : Manono dans le Nord de la Province du Katanga.

Situation actuelle :

- Existence de réserves de 200.000 tonnes de cassitérite en association avec le Spodumène dans la pegmatite.

Objectif :

- Mise en valeur de gisements primaires de pegmatite dure.

Description :

- Confirmation des réserves.
- Réalisation de l'étude de faisabilité.
- Développement et mise en valeur du gisement.

Coût d'investissement :

100.000.000 \$US de 1982

Résultats attendus :

4.000 T de cassitérite/an.

± 250 T de tantalite/an.

Concentré de spodumène comme sous-produit

Type de partenariat à envisager

Partenariat ou Prêt

Adresse de contact

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 – 98582711

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe

Tél. : (00243) 139 23 90

www.mines.best.cd

www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines

Kinshasa, le 04 mars 2005



Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°29

Identification : Exploitation du gisement aurifère de TWANGIZA.

Société : TWANGIZA MINING.

Emplacement du Projet n°29 : Twangiza/Sud Kivu.

Situation actuelle :

- Réserves probables de l'ordre de 12.000.000 de tonnes de minerais avec une teneur 5g d'or/tonne.

Objectif :

- Produire annuellement 5 tonnes d'or.

Description :

- Confirmation des réserves
- Réalisation de l'étude de faisabilité.
- Développement et mise en valeur du gisement.

Coût d'investissement :

100 Millions \$US

Résultats attendus :

Production de 5 tonnes d'or/an.

Type d'accord à envisager

Partenariat ou prêt

Adresse de contact

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe
Tél. : (00243) 139 23 90
www.mines.best.cd
www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°30

Identification : Développement de Kimpe Nord et Sud.

Société : SODIMICO

Emplacement du Projet n°30 : KASUMBALESA – KIMPE au Katanga.

Situation actuelle :

- Réserves possibles de l'ordre de 4 millions de Tonnes de cuivre à 4% à Kimpe (non confirmé)
- Insuffisance de l'énergie électrique

Objectif :

- Produire 2.500 tonnes de cuivre par an, contenu dans le gisement de Kimpe.

Description :

- Réalisation des travaux de prospection et de recherches géologiques
- Renforcement de la puissance du répartiteur pour aller de 20 MVA à 60 MVA
- Développement de la carrière.
- Installation de l'unité de laverie.
- Installation d'une unité métallurgique.

Coût d'investissement :

61 Millions \$US (2005)

Résultats attendus :

Produire 2.500 tonnes de cuivre/an.

Type d'accord à envisager

Prêt

Adresse de contact

Tel (243)813502001
Fax (243) 2345698
e-mail : dmwitaba@yahoo.fr

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe
Tél. : (00243) 139 23 90
www.mines.best.cd
www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo

Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°31

Identification : Exploitation de cassitérite & coltan contenus dans les tailings de TSHONKA.

Société : SAKIMA

Emplacement du Projet n°31: LULINGU/Sud-Kivu.

Situation actuelle :

- Existence de 3 millions de m³ de graviers et de sable d'une teneur de 0,75 kg/m³ de cassitérite, évaluation de 1984.

Objectif:

- Mise en valeur de ces gisements artificiels qui contiennent de la cassitérite et du coltan.

Description :

- Confirmation des réserves
- Réalisation de l'étude de faisabilité
- Acquisition et construction des infrastructures minières
- Renforcement de la capacité énergétique.

Coût d'investissement :

A déterminer après étude de faisabilité.

Résultats attendus

Production de 117 tonnes de cassitérite/an.
Production de 20 tonnes de coltan.

Type d'accord à envisager

Partenariat et Prêt

Adresse de contact

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe

Tél. : (00243) 139 23 90

www.mines.best.cd

www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo

Ministère des Mines



Kinshasa, le 04 mars 2005

Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°31

Identification : Exploitation de cassitérite & coltan contenus dans les tailings de TSHONKA.

Société : SAKIMA

Emplacement du Projet n°31 : LULINGU/Sud-Kivu.

Situation actuelle :

- Existence de 3 millions de m³ de graviers et de sable d'une teneur de 0,75 kg/m³ de cassitérite, évaluation de 1984.

Objectif :

- Mise en valeur de ces gisements artificiels qui contiennent de la cassitérite et du coltan.

Description :

- Confirmation des réserves
- Réalisation de l'étude de faisabilité
- Acquisition et construction des infrastructures minières
- Renforcement de la capacité énergétique.

Coût d'investissement :

A déterminer après étude de faisabilité.

Résultats attendus :

Production de 117 tonnes de cassitérite/an.
Production de 20 tonnes de coltan.

Type d'accord à envisager

Partenariat et Prêt

Adresse de contact

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 - 98582711


3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe

Tél. : (00243) 139 23 90

www.mines.best.cd
www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines

Kinshasa, le 04 mars 2005



Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE-PROJET N°33

Identification : Recherche de gisements d'or dans la concession 38 de l'Office d'Or de Kilo-Moto

Société : OKIMO.

Emplacement du Projet n°33 : Watsa, dans le Groupe Moto, Province Orientale.

Situation actuelle :

- Existence des indices d'or dans la concession OKIMO, tant dans les altérés que dans la roche saine ;
- Insuffisance de minerais à alimenter à l'usine de Durba depuis que la mine de Gorumbwa est noyée.

Objectif :

- Développement des indices d'or de la concession 38 OKIMO à Moto.

Description :

- Développement de nombreux indices découverts dans la concession 38 de l'OKIMO
- Mise en valeur de certaines mines abandonnées.

Coût d'investissement :

30 millions \$US.

Résultats attendus :

- Fournir à l'usine de Durba 2.500T/mois de minerais.

Type d'accord à envisager


Partenariat et Prêt

Adresse de contact

BP 219-220, Bunia, Mongwalu et Watsa
Représentation de Kinshasa, 15 avenue des Senegalais Commune de la Gombe, BP 8598 Kinshasa 1

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines

Kinshasa, le 04 mars 2005



Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°34

Identification : Complexe de LUISHA- Usine métallurgique

Société : GECAMINES.

Emplacement du Projet n°34 : LUISHA dans la province du Katanga.

Situation actuelle :

Existence des réserves de 1.170.000 tonnes de cuivre et 500.000 tonnes de cobalt évaluées en 2004.

Objectif:

- Mise en valeur des gisements.

Description :

- Développement et mise en valeur des réserves.

Coût d'investissement :

50 millions \$US.

Résultats attendus :

- Production attendue en fonction du niveau d'investissement.

Type d'accord à envisager

Partenariat ou Prêt

Adresse de contact

Personne à contacter : Administrateur-Délégué Général
Fax : (+243) 2341041.
e-mail : gecamines.adgsec@starnet.cd
gecamines.adt@starnet.cd

3^{ème} niveau de l'Immeuble Gécamines, Bld. du 30 juin, Commune de la Gombe
Tél. : (00243) 139 23 90
www.mines.best.cd
www.miningcongo.cd

République Démocratique du Congo
Ministère des Mines

Kinshasa, le 04 mars 2005



Fax : (+ 243) 139 23 88
E-mail : mines@best.cd
cabminesrdc@yahoo.fr

FICHE - PROJET N°35

Identification : Réhabilitation de la mine de Lueshe.

Société : SOMIKIVU .

Emplacement du Projet n°35 : Lueshe dans la province du Nord-Kivu.

Situation actuelle :

Existence de 33.401.300 tonnes de minerai à 2,42% de Nb203 soit 808.700 Tonnes de Nb205.

Objectif :

- Relance de la production de la mine de Lueshe et de l'exploration à Bingo.

Description :

- Réhabilitation, développement et mise en valeur des réserves.

Coût d'investissement :

11.500.000 \$US.

Résultats attendus :

- Production de 1.800 tonnes de pentoxyde de niobium par an.

Type d'accord à envisager

Partenariat

Adresse de contact

CTCPM
7^e niveau, Immeuble Gécamines, Bld. 30 juin
e-mail : ctcpm.minimines@ic.cd
Site Web : www.miningcongo.cd
Tél : (243) 98614716 – 98582711